

LAND CRUISER

80

FULL-TIME 4WD, ELECTRICAL DIFFERENTIAL LOCK

COIL-SPRING + LEADING ARM TYPE FRONT SUSPENSION, 4 LINK REAR SUSPENSION

1 HD-T 4.2L DIESEL ENGINE, 1 HZ 4.2L DIESEL ENGINE, 3F-E 4.0L GASOLINE ENGINE

2 STAGE SHOCK ABSORBER, DRUM IN DISK BRAKE

NEW PPS STEERING, MULTI-ADJUSTABLE SPORTS-SEAT

DUAL AIR CONDITIONING

4WDの新しい歴史が始まる。


LAND CRUISER 80

誕生



写真はバンVXリミテッド。アドベンチャー・ロード・トーニング(×20R)のボディーカラーはオプション。

4WDの頂点へ。



写真はバンVXリミテッド。アドベンチャー・ロード・トーニング(20R)のボディーカラーはオプション。



新しい脚力は、道を選ばない。

4WD
TOYOTA FOUR

ランドクルーザーから始まる、新4WD時代。



ランドクルーザー80では、同タイプの国産車でははじめてのセンターデフ付のフルタイム4WDを採用(STDを除く)。センターデフの働きによりコーナリング状況に合わせて前後輪に回転差を発生(差動)させるためタイトコーナーブレーキング現象(前後輪の回転差によって曲がりにくくなる現象)が起こることもなく、また、パートタイム4WDのように路面に応じて2WD→4WDを切り換える必要もないスムーズで快適な4WDとなっている。センターDEフは、信頼性の高いベルギヤ方式。また、脱輪等の緊急脱出用として電動モーター式アクチュエータを組み込んだセンターデフロック機構を採用するなど、確実な作動を実現している。これらの機構により、ランドクルーザー80は、4WDの特性である優れた直進性に加え突然の路面変化にも影響されない高い走行性能を手に入れている。

定評のパートタイム4WDをリファイン。

強度・耐久性のアップとともに異音・騒音の低減、歯車・軸受の小型・軽量化を図るなど、各部を徹底的にリファインしている。(パンクX・GX・STD)

4WD本来の走破性の高さと乗用車並みの乗り心地を両立させた新サスペンション。



地球を駆けめぐるランドクルーザーのシーンには、足まわりにも高度な性能が要求される。高速直進性、操縦安定性、コーナリング性、そして、あらゆる路面を難なくこなす悪路走破性。こうしたファクターをクリアしながら、卓越した乗り心地をハイレベルで達成できなければならぬ。このため、ランドクルーザー80ではフロントにコイルスプリング+リーディングアーム式サスペンションを採用。サスペンション横剛性及びロール剛性のアップで、操縦安定性を向上。さらに、ショックアブソーバーのサイズアップで、悪路での走破性も向上させている。また、リヤには優れた乗り心地で定評の4リンク式を採用。これらのベストマッチングにより、ハードな要求に応えるとともに、オンロードユースにも対応し、快適な乗り心地を実現している。



ワンタッチ2-4セレクター & メカニカルフリーホイールハブ
(パンクX・GXのパートタイム4WD, STDに標準)


電動デフロック(フロント・リヤ) ランドクルーザー80には、スタック等からの脱出をさらに容易にするために、センターデフロックに加え、フロント・リヤにも電動デフロックを採用。一連の動作がスイッチ操作ひとつで、スムーズに行なえる。

(全車にオプション)



2ステージショックアブソーバー


減衰力可変式のショックアブソーバーを新搭載。室内のスイッチ操作により、路面に応じてスポーツとノーマルの2通りの減衰力が選べる。サスペンションと相まって、通常走行時の乗り心地とワインディング&オフロード走行時の操縦安定性を両立させている。(VX以上に標準)



FOOT WORK

LASRE 直噴1HD DIESEL TURBO

4,163cc NET165ps / 3,600r.p.m.
37.0kg-m / 2,000r.p.m.



POWER UNIT

トヨタ最高級4WDを語るにふさわしい、
新開発ディーゼルターボエンジン、1HD-T。

「新しい4WD時代を築くにふさわしい、より性能アップした新エンジンの開発」。

この開発テーマに基づき、ランドクルーザー80のディーゼルエンジンでは、すべての部品を新設計。まずパワーアップに不可欠な排気量を200ccアップし、4,163ccとした。また動弁系駆動方式をOHC方式に変更。これにより、高出力を發揮する高回転エンジンを可能にした。

1HD-Tでは、トヨタ独自のTRB(TOYOTA Reflex Burn)燃焼法を用いた直接噴射式ディーゼルエンジンを採用、低速から高回転域まで高いトルクを得ている。新素材FRM(Fiber Reinforced Metal)を用いたハーリングピストンが出力向上も実現している。さらに直噴式6気筒の高回転エンジンとしては、初めての分配型噴射ポンプを採用。軽量化、小型化とともに排ガス浄化、高出力化という相反する特性を両立させている。噴射ノズルには燃料圧力に応じてニードルが2段階に作動する2スプリングノズルを採用。ディーゼル特有の軽負荷域ノッキング音の低減に成功している。ターボチャージャーにおいては、タービン容量の小流量化お

よびタービンホイールとのベストマッチングを図ることで、過給圧を全回転域にわたり従来より高目に設定。これにより、全域ターボならではの胸のすく走りを手に入れている。高出力・高トルク化とともに徹底した軽量・コンパクト化、低燃費化を図った1HD-Tは、最高出力ネット165ps、最大トルク37.0kg-mという世界でもトップレベルの数値をマークする。またラダーフレーム構造のシリンダーブロックおよびフルバランスクランクシャフト等を採用し、エンジン各部から発生する振動や騒音を大幅低減。ディーゼルエンジンとは思えない静肅性も実現している。高出力、低燃費、静肅性、どれをとってもトヨタ最高級4WDにふさわしいエンジンとなっている。

まだ見ぬ領域へ。





写真はバンVXリミテッドアドベンチャー・ロード・トーニング〈20R〉のボディーカラーはオプション。


パワーが大地に躍動する。




ディーゼルエンジンの新しい規範、1HZ。

1HD-Tとほとんど同一のブロック&ユニットを共用したOHC型直列6気筒ディーゼルエンジン。1HD-Tがターボチャージャーを搭載しているのに対し、1HZは燃焼室を渦流室式とし、ノンターボでありながら最高出力ネット135ps、最大トルク28.5kg-mというハイレベルな数値を達成。低速から中・高速域まで、全域での力強い走りを可能にしている。さらに、ランドクルーザー80ならではの走りのために、すべての部品を新設計。ラダーフレーム構造のシリンダーブロックおよびフルバランスクランクシャフト等を採

用し、徹底した低振動・低騒音化を図るとともにコンパクト化・軽量化を追求したこと、ディーゼルエンジンの新しい規範となるにふさわしい、高性能エンジンに仕上がっている。



ブレーキ フロントにはベンチレーテッドディスクブレーキ(全車に標準)を、リヤにはパーキングブレーキ内蔵のドラムインディスクブレーキ(VX以上)を採用。



タイヤ&ホイール




Ⓐ①31×10.50R15-6.7JJアルミホイール(VXにオプション) Ⓑ②31×10.50R15-6.7JJ塗装ホイール(VXに標準) Ⓒ③215/80R16.6Jメッキホイール(GXにオプション) Ⓓ④215/80R16.6J塗装ホイール(GXに標準, VXにオプション) Ⓕ⑤7.00-16-6セミラグタイヤ、グレー ホイール(STDに標準)

高効率の燃焼と安定した力強さを誇る

ガソリンエンジン、3F-E。

ワゴンには、定評の3F-Eエンジンを搭載。EFIによる高効率な燃焼と高回転域までのスムーズな吹け上がりの良さが際立つエンジンだ。



写真は寒冷地仕様


エンジンとともにリファインされた、高剛性

ボディ。 結合剛性アップにより、トヨタ最高級4WDにふさわしい静かな室内を造りだしている。

安全に、しかも確実に操るために。A/T車に

は、誤操作防止のためキーインターロック付シ


フトロック装置を装着。M/T車には操作感覚を向上させた新開発5速マニュアルミッションを搭載。




写真はVXリミテッド

バンパー内蔵式電動ウインチ&メカニカル

ウインチ スタック時の自力脱出や他車のレスキューに威力を発揮。電動ウインチは、車外から操作できるリモートコントロール式。



電動ウインチ(全車にオプション)




メカニカルウインチ(GX, STDにオプション)



写真はワゴンVXリミテッド。電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。※写真是機能説明のために点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

COCK PIT



アクセサリーメーター(方位計+高度計)(VX以上に標準、GXにオプション)



ワンタッチ式パワーウィンドウ&ドアキー連動パワードアロック(VX以上に標準、GXにオプション)

ランドクルーザー80のコックピットは、人間工学に基づき、ステアリングホイールまわりに各種メーター・スイッチ類をレイアウト。すべての機器は運転姿勢を崩すことなく、スムーズに操作・確認できるようになっている。まるでドライバーを込み込むかのような非対称のコックピット。ソフトな印象を与える丸みをおびたインストルメントパネル。ランドクルーザー80のコックピットは、高級乗用車に匹敵する美しい仕上がりになっている。

最適なハンドリングを可能にする新PPS。

新開発のPPS(プログレッシブ・パワーステアリング)は、ギヤボックスのコントロール部に設けた油圧反力室に作用する油圧を制御。車速に応じた最適なハンドリングを可能としている。

ドアキー連動式パワードアロック

ドアキーの施錠・解錠に連動して、すべてのドアロックが開閉する。

光の舞台へ。



写真はワゴンVXリミテッド。ボディーカラーはダークブルーイッシュグレー メタリック(183)。



高性能を体感する。

サンシェード付電動ムーンルーフ

爽快クルージングのために、光や風を積極的に取り入れる大型のムーンルーフを新採用。太陽がまぶしいときは、サンシェードで光をカット。ルーフ閉作動時は、全閉状態より約100ミリ手前でルーフが一時停止する装置が付いて、安全面にも充分な配慮がなされている。また、新たにチルトアップ機能も追加。天候や季節に合わせて、室内のリフレッシュ化に抜群の威力を発揮する。(GX以上に標準)




チルトアップ

CDプレーヤー9スピーカーオーディオシステム

VXリミテッドには、カセット一体AM/FMマルチ電子チューナーとCDプレーヤーをセットで搭載。独自のアンプを持つリヤウーハースピーカーをはじめ、9つのスピーカーにより、臨場感ある音場を再現する。



CDプレーヤー(VXリミテッドに標準)




9スピーカー(VXリミテッドに標準)




クールボックス(アイスマーカー付)(VXリミテッドに標準)



センターフルコンソールボックス(GX以上に標準)



グリップ付大型アームレスト(GX以上に標準)



ドアポケット(フロントドア用)(GX以上に標準)



バックスペアタイヤキャリア(ロック付)(VXリミテッドに標準(非装着車あり)、VXにオプション)




アジャスタブルショルダーアンカー



カップホルダー



リヤセンター アームレスト(VX以上に標準)



オートドライブ(VXリミテッドに標準)



イグニッションキー照明(VX以上に標準)



新タイプキー(盗難防止用)(全車に標準)




電動格納式ドアミラー(VX以上に標準、VXリミテッドはボーダー同色)




異形ヘッドランプ・フォグラム(全車に標準)

コーナリングランプ(GX以上に標準)



ヘッドランプクリーナー(VX以上に標準、GXはオプション)



プロンズティントガラス(VX以上に標準、GXはオプション)



INTERIOR



写真上下はワゴンVXリミテッド。シートヒーターは寒冷地仕様とセットでオプション。

高級感を堪能する。

ラグジュアリーなエクセーヌのシートを加え この座り心地と豪華さは、高級車の品格。

ランドクルーザー80では、ドライビングポジションをリファイン。充分な着座スペースとヘッドクリアランスを確保している。また、すべてのシートのボリュームをアップ。併せて、サポート性も向上させている。VXリミテッドのシートには、スウェード感覚の高級素材エクセーヌを使用。同時にGX以上のシートを防汚処理。豪華さとともに、ハードな使用にも対応する。ランドクルーザー80のシートは、快適な4WD走行を演出するスポーティかつラグジュアリーなシートに仕上がっている。




写真はワゴンVXリミテッド。電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

多彩なシートバリエーション セミフラットになるフロント&セカンドシートをはじめ、荷物の量に応じて片側のみ又は両側倒すことができるセカンド分割シート(STDを除く)、大きめの荷物も収納可能なラゲージスペースなど、RV性を一段と高めたシートバリエーションだ。またワゴン車のセカンドおよびサードシートは5段階のリクライニング機構付。長距離ドライブでも疲れを最小限にとどめてくれる。






デュアルオートエアコン ワゴンVXリミテッドには、オートエアコンに加えリヤ右クオータトリムにもクーラーを内蔵。デュアルの効果で広い車内を快適にする。また、ヒーターコントロールパネルには大型pussh式(VX以上に標準)を採用し、操作性の向上を図っている。さらに、プロア

最適なドライビングポジションを創り出す、マルチアジャスタブルシート。

- ①ヘッドレスト前後調整
- ②ヘッドレスト上下調整
- ③リクライニング
- ④サイドサポート
- ⑤電動式ランバーサポート
- ⑥上下アジャスター
- ⑦シートスライド





シートヒーター(フロントシート)
"LO"と"HI"の2段切り
換えが可能。(GX以上に寒冷地仕様)
(セットでオプション)



モーターを大型化し、吹き出し風量をアップするなど快適性を向上させている。(VXリミテッドに標準)
(ワゴンVXにオプション)

シングルオートエアコン(バンVXリミテッドに標準、 ワゴンVXにオプション)




デュアルオートエアコンスイッチ

pussh式ヒーターコントロールパネル
(VX以上に標準、写真はオートエアコン仕様)

ベンチレーション図


- 冷房
- 暖房



イラストはワゴンVXリミテッド。


自分だけの一台がある。

WAGON VX LIMITED





写真はワゴンVXリミテッド。ボデーカラーはダークブルーイッシュグレーメタリック〈183〉。電動デフロック（フロント・リヤ）はオプション。

VAN VX LIMITED



写真はバンVXリミテッド。アドベンチャー・ロード・トーニング〈20R〉のボデーカラー、電動デフロック（フロント・リヤ）はオプション。

VAN GX



写真はバンGX。ボデーカラーはライトペイジュメタリック〈4K1〉。メカニカルウインチ、電動リモコンフューエルミラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック（フロント・リヤ）カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー、ヘッドラップクリーナーはオプション。ドアキー運動パワードアロックとワンタッチ式パワーウィンドウはセットでオプション。


WIDE VARIATION

WAGON VX



写真はワゴンVX。ボデーカラーはレッドマイカ(3H4)。アルミホイール、デュアルオートエアコン、電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

VAN VX



写真はバンVX。ボデーカラーはダークブルーイッシュグレー(183)。アルミホイール、電動ウインチ、シングルオートエアコン、電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

VAN STD



写真はバンSTD。ボデーカラーはホワイト(045)。フェンダーミラーはオプション。

トヨタランドクルーザー主要装備一覧表

車種	80ワゴン		80バン			
	4000(3F-E)		4200(1HD-T)		4200(1HZ)	
	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX	STD
ホイール	31×10.50R15-6, 7JJアルミホイール 31×10.50R15-6, 7JJ塗装ホイール 215/80R16, 6Jメッキホイール 215/80R16, 6J塗装ホイール 7.00-16 セミラグタイヤ、グレーホイール					
メカニズム	フレタイム4WD ワンタッチ2-4セレクター メカニカルフリーホイールハブ 2ステージショックアブソーバー フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(※2) フルフロートリヤアクスル&L.S.D. ※3 12/24ボルテージ・スイッチング・システム ウインチ 電動 メカニカル オートドライブ			M/T車にパートタイム4WDの設定あり ※1	M/T車にパートタイム4WDの設定あり パートタイム4WDのみ パートタイム4WDのみ パートタイム4WDのみ パートタイム4WDのみ パートタイム4WDのみ ※2	
外装	サンシェード付電動ムーンルーフ ブローズガラス コーナーリングランプ SUSモール付バンパー サイドステップ バックスペアタイヤキャリア(ロック付) 電動リモコンドアミラー ドアミラー フェンダーミラー バックドア パワーアンテナ サイドプロテクションモール ツートーンボデーカラー	テインテッド	テインテッド	テインテッド	テインテッド	
視界	ヘッドランプクリーナー リヤウインドウ間欠ワイパー リヤウインドウデフオッガー					※4
計器盤	ブッシュ式ヒーターコントロールバルバル タコメーター アクセサリーメーター(方位計+高度計) マルチデジタルクロック					※4
ステアリング	パワーステアリング チルトステアリング 皮巻きステアリングホイール ウレタンステアリングホイール	新PPS チルト&コラブシブル	新PPS チルト&コラブシブル	新PPS	新PPS	
シート	シートメイン材質 サイドサポートアジャスター(運転席) ランバーサポート(運転席) シートヒーター(フロントシート) シート上下アジャスター(運転席) 分割式リヤシート サードシート フロントヘッドレスト リヤヘッドレスト(セカンドシート)	エクセーヌ(防汚) モケット(防汚) エクセーヌ(防汚) モケット(防汚) ファブリック(防汚)	モケット(防汚) エクセーヌ(防汚) モケット(防汚) モケット(防汚)	モケット(防汚) モケット(防汚) モケット(防汚)	モケット(防汚) モケット(防汚)	塩ビレザー
内装	ドアキー連動パワードアロック ワンタッチ式パワーウィンドウ カップホルダー イグニッションキー照明 センターフルコンソールボックス センターセミコンソールボックス トノカバー フロントシートバックポケット ドアポケット(フロントドア用) グリップ付大型アームレスト リヤセンターアームレスト フロアマット フットレスト エアコン シングルオート デュアルオート クールボックス(アイスマーカー付) バニティミラー		2コ	2コ	2コ	2コ
オーディオ	CDプレーヤー カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー AM/FMマルチ電子チューナー AMラジオ ラジオレス仕様(アンテナ+5スピーカー) その他 スノーバージョン(雪国仕様) ※7		イコライザ9スピーカー 5スピーカー	イコライザ9スピーカー 5スピーカー	5スピーカー 2スピーカー 1スピーカー	5スピーカー

*1 215/80R16タイヤ選択時には、大型フェンダー無しとなります。 *2 フルフロートリヤアクスルは標準。 *3 電動デフロック(フロント・リヤ)とL.S.D.の同時装着はできません。 *4 リヤウインドウ間欠ワイパーとリヤウンドウデフオッガーはセットでオプション。 *5 寒冷地仕様とセット。 *6 ドアキー連動パワードアロックとワンタッチ式パワーウィンドウはセットでオプション。 *7 スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪寒冷地(北海道を除く)での使用を考慮して、主に充電・始動系統の信頼性・耐久性の向上を図っております。(装備内容は車型により異なります。なお、北海道地区には、スノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む、寒冷地仕様が全車に標準装備)。

全車標準装備

- トランクションフック
- タイダウンフック
- マッドガード
- 異形ハロゲンヘッドランプ
- フォグランプ
- 防眩インナーミラー
- フューエルリッドオープナー
- チャイルドプロテクター
- サイドデフロスター
- アシストグリップ
- インバネアシストグリップ
- ドアウオーニング
- ブレーキウォーニング
- 新タイプキー(盗難防止用)
- シガレットライター
- グローブボックス
- フロント&リヤヒーター
- フロントELR3点式シートベルト
(アジャスタブルショルダーアンカー付)
- NR2点式リヤシートベルト×3
- ベンチレーテッドフロントディスクブレーキ
- パワー・アウトレット
- フロント合せガラス

販売店装着オプション (詳しくは販売店に おたずねください。)

- シングルレマニュアルエアコン(VXリミテッドを除く)
- オーディオ



CDデッキ

(VX車、バンVX・GXにCAM/FM電子チューナー付オートリバースカセットステレオ(販売店装着オプション)装着時に販売店装着オプション。)



AM/FM電子チューナー付オートリバースカセットステレオ

(VX車、バンVX・GXのラジオレス仕様(オプション)に販売店装着オプション。)

トヨタランドクルーザー主要諸元表(車両型式・重量・性能)

車両型式		80ワゴン		80バン			
		4000(3F-E)		4200(1HD-T)		4200(1HZ)	
		VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX	STD
車両型式	5速マニュアル 2ウェイID付4速オートマチック	E-FJ80G-GNPEE(X)	E-FJ80G-GNPEE	S-HDJ81V-RNMEX(X)	S-HDJ81V-RNPEX	U-HZJ81V-RNMNS※1 U-HZJ81V-RNPNS	U-HZJ81V-RCMRS(P)
車両重量kg	2,220<2,210>	2,170	2,230<2,220>	2,170※2 2,210	2,060※2 2,100	2,030	
車両総重量kg	2,660<2,650>	2,610	2,690<2,680> (2,705<2,695>)	2,630[2,645]※2 2,670[2,685]	2,520[2,535]※2 2,560[2,575]	2,490[2,505]	
最大積載量kg			350(200)				
最小回転半径m	6.0						
燃料消費率km/l	60km/h定地走行(運輸省届出値)	9.8		13.7	15.2(15.5)※2 13.7	14.2(14.5)※2 12.7	(14.5)
10モード燃費(運輸省審査値)	4.2						

*1 パートタイム4WDの設定あり。車両型式は末尾に(P)が付きます。*2 上段はM/T車の数値。下段はA/T車の数値。●()内はバックスペアタイヤキャリア(ロック付)非装着車の数値。車両型式は末尾が(L)となります。●()内は5人乗りの場合の数値。●()内はパートタイム4WDの数値。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、この条件（気象・道路・車両・運転・整備などの状況）が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

(寸法・定員)

		80ワゴン		80バン		
		VXRミディッド	VX	VXRミディッド	VX	GX
全長	mm	4,970×4,820	4,820	4,970×4,820		4,820
全幅	mm		1,900	※1		1,830
全高	mm		1,900	※1	1,870	1,900 ※2
ホイールベース	mm			2,850		
トレッド	前 mm		1,575	※1		1,535
	後 mm		1,580	※1		1,540
最低地上高	mm		210	※1	195	220 ※2
室内(ワゴン)	長 mm	2,465		1,605[1,010]		1,615[1,020]
	幅 mm	1,510		1,515[1,510]		
荷室(バン)	高 mm	1,150		1,080		
	定員名	8		2[5]		

*1 VXに215/80R16タイヤを装着した場合は、全幅は70mm・トレッドは前後とも40mm狭くなり、また、全高は30mm・最低地上高は15mm低くなります。*2 STDに215/80R16タイヤを装着した場合、全高は23mm・最低地上高は25mm低くなります。()内はバックスペアタイヤキャリア(ロック付)非装着車の数値。
●()内は5人乗りの場合の数値。
○ウインチを装着した場合、全高+12mm高くなります。
△道路運送車両法により新規自動車登録申請書

(エンジン・ステアリング・ガラスペンドション・ブレーキ)

型 式		3F-Eガソリン	1HD-Tディーゼル ターボ	1HZディーゼル					
種 類		水冷直列6気筒OHV		水冷直列6気筒OHC					
使 用 燃 料		ガソリン		軽油					
総 排 気 量 cc		3,955		4,163					
内 径 × 行 程 mm		94.0×95.0		94.0×100.0					
圧 缩 比		8.1		18.6					
最 高 出 力 ps/r.p.m.		ネット155/4,200		ネット165/3,600					
最 大 ト ル ク kg-m/r.p.m.		29.5/2,600		37.0/2,000					
燃 料 供 給 装 置		電子制御式燃料噴射装置		ボッシュ式分配型					
燃 料 タンク 容 量 ℥		95		95					
		標準装備		標準装備					
バッテリー容量 ※1 V-AH		12-60		12-48×2					
オルタネーター容量 V-A		12-90※2		12-60					
スターーター容量 V-KW		12-1.0		24-4.5					
ス テ ア リ ン グ									
ポール・ナット式									
サ ス ペ ン シ ョ ン		コイルスプリング+リーディングアーム式							
前									
後		コイルスプリング+4リンク式							
ブ レ ー キ		ベンチレーテッドディスク							
前									
(油圧真空倍力装置付)		ベンチレーテッドディスク		リーディングトレーリング					
後									

*1 5時間率の表示にもとづく。 *2 VXは12-80
③エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもの。

(变速比·减速比)

		5速マニュアル		2ウェイID付 4速オートマチック		
		4200 ディーゼル・ターボ	4200 ディーゼル	4000 ガソリン	4200 ディーゼル・ターボ	4200 ディーゼル
第 1 速		4.081	4.529		2.950	
第 2 速		2.294	2.464		1.530	
第 3 速			1.490		1.000	
第 4 速			1.000	0.717	0.765	0.717
第 5 速			0.881		—	
後 退			4.313		2.678	
減 速 比			4.100※		4.100※	
副変速比	高		1.000		1.000	
	低		2.488		2.488	



※4000ガル/リットル、4200リッターガリ・ターボに215/80R16タイヤを装着した場合、3.727になります

(内外配色一覽表)

グレード		80ワゴン		80バン			
		VX リミテッド	VX	VX リミテッド	VX	GX	STD
カラー		シート表皮 内装色					
ボデーカラー	カラー コード	カラーコード	カラーコード	エクセース	モケット	エクセース	モケット
ホワイト	045	ブルーイッシュ グレー	10				
ダークブルーイッシュ グレーメタリック	183	ブルーイッシュ グレー	10				
レッドマイカ	3H4	セーブル	40				
ライトベージュ メタリック	4K1	セーブル	40				
アドベンチャーロード・トーニング	20R	ブルーイッシュ グレー	10				



●“ランドクルーザー”“LASRE”“EFI”はトヨタ自動車の登録商標です。
●製造事業者：トヨタ自動車株式会社

WAGON VX LIMITED



单位:mm

VAN VX LIMITED



单位:mm

Fun To Drive 安全はシートベルトから

新しいトヨタが走りはじめます。  **TOYOTA**

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は89年10月現在のもの)ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

201026-8910

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー取扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

●名古屋(本部)
TEL 052)952-3333

●大阪

TEL 06) 252-2255

●広島
TEL 082) 231-5333

●高松
TEL 0878) 23-4333

●福岡
TEL 092) 938-3333

●鹿児島
TEL 0992) 27-5333

●札幌
TEL 011) 852-3333

●秋田
TEL 0188) 65-7333

●仙台
TEL 022) 267-3333

●東京
TEL 03) 817-7333

●金沢
TEL 0762) 45-1333

●本部所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22